

## Δήλωση Επιδόσεων

**Αρ. U/40/100/40**


<b>Τύπος Προϊόντος</b>	Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων (Στρωτήρας) U/40/100/40
<b>Κωδικός Τύπου Προϊόντος</b>	U/40/100/40
<b>Εμπορική Ονομασία</b>	Στρωτήρας 100X40 (S / MT)
<b>Προοριζόμενη Χρήση</b>	Δομικές εργασίες κατασκευής σε συνδυασμό με γυψοσανίδες
<b>Κατασκευαστής</b>	ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ.19300 Ασπρόπυργος
<b>Σύστημα Αξιολόγησης</b>	Σύστημα 4
<b>Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου</b>	EN14195:2014 Οι διενεργηθείσες αρχικές δοκιμές τύπου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) βασίζονται στις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου

Ουσιώδες Χαρακτηριστικό	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN14195:2014
Όριο διαρροής	$\geq 140 \text{ N/mm}^2$	EN14195:2014
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	EN14195:2014

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω είναι σύμφωνη με την επίδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα. Η συγκεκριμένη δήλωση επίδοσης συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται παραπάνω.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή  
Ασπρόπυργος 1/10/17

Σινάπης Μαυροειδής  
Τεχνικός Διευθυντής



Γκίρδης Ευάγγελος  
Υπεύθυνος Ποιότητας

